EUROLITE Set EUROLITE LED Party small

Art.-Nr.: 09000224
GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED FE-19 Flowereffekt

Einfacher Flowereffekt mit Matrix-Projektionen

- Kompaktes Design
- 18 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B
- Farbmakros wechselnd
- Flower-Effekt; Strahlen-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 42°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

  Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LED Disco Strobe weiß, Sound

Kompaktes Strobe mit 24 LEDs und Musiksteuerung

- Kleiner Strobe-Effekt mit 24 weißen LEDs
- Blitzfrequenz stufenlos regelbar
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- 24 leistungsstarke LEDs 5 mm kaltweiß (CW)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Dekoration

Lieferumfang

- 1 x Stroboskop, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE N-10 Nebelmaschine silber

400 Watt starke Nebelmaschine mit Fernbedienung

- Ausstoßweite: Ca. 2 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Clubs/Tanzschulen; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Filter

EUROLITE SMOKE FLUID -C- Standard, 1l, Nebelfluid

Langanhaltender Nebeleffekt mit mittlerer Dichte

- Geruchsneutral
- Glycerin-freie Zusammensetzung
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

Technische Daten:

Gewicht:	4,35 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED FE-19 Flowereffekt

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 5 mm R/G/B
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Abstrahlwinkel:	42°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	42°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 18,5 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	1,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Disco Strobe weiß, Sound

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 1,7 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	24 x 5 mm kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1,1 - 3,3 Hz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 9,4 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 9,5 cm
Gewicht:	0,23 kg
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø5mm
Material:	Kunststoff, 3 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE N-10 Nebelmaschine silber

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	400 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Aufwärmzeit:	Ca. 5 min
Ausstoßweite:	Ca. 2 m
Tankinhalt:	0,3 l Nebelfluid auf Wasserbasis fest eingebauter Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 12 ml/min
Ansteuerung:	Kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Schutzschaltung:	Überhitzung
Farbe:	Silber
Maße:	Breite: 14,5 cm Tiefe: 26,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	1,87 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

EUROLITE SMOKE FLUID -C- Standard, 1l, Nebelfluid

Gebindegröße:	1 l
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	1,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.