



Features:

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

DMX-LED-Röhre zur Montage im Trussing oder zum Abhängen von Decken

- Leichte Kunststoffröhre
- 360° Abstrahlwinkel
- Bestückung mit 28 TCL-LEDs, jede Röhre ist in 7 Pixel à 4 LEDs eingeteilt
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Steuerbar über, zum Betrieb notwendigen und nicht im Lieferumfang enthaltenen, EUROLITE LED PSU-24V/4 DC Controller
- Je 4 LED Pixel Tubes 360° können an einen Controller angeschlossen werden
- Ideal für Diskotheken und Clubs
- Ansteuerbar über Art-Net; Stand-alone; DMX

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller und Spannungsversorgungseinheit für 4 LED-Leuchtröhren
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display

Logistic

Technische Daten:

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

Gesamtanschlusswert: 5,00 W

Ansteuerung: Art-Net; Stand-alone; DMX

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 360°

Maße: Länge: 52,5 cm
Tiefe: 5 cm
Höhe: 5 cm

Gewicht: 0,30 kg

LED-Typ: SMD TCL 5050

LED-Anzahl: 28

Abstrahlwinkel: 360°

Maße (L x B x H): 525 x 50 x 50 mm

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 95,00 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

DMX-Kanäle: 5; 7; 14; 84; 192; 312

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über
Mikrofon; Master/Slave-Funktion

Fixtures vorhanden für: LED PC-Control 512

Maximaler Anschluss: 4 Röhren

Displaytyp: 3 stelliges 7-Segment-LED Display

Ausgang: 24 V DC;

Maße: Breite: 24 cm
Tiefe: 29 cm
Höhe: 6 cm

Gewicht: 2,05 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel