

OMNITRONIC CMP-2000 Dual-CD-MP3-Player

Doppel-CD-Player mit MP3-Funktion für DJs

Art.-Nr.: 10602409

GTIN: 4026397478457



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 2 USB-Schnittstellen für Speichergeräte und tragbare Player (FAT 32)
- Easy Source Select: USB-Quellen lassen sich beiden Abspielereinheiten beliebig zuweisen
- Combined Device Access: Beide Abspielereinheiten können gleichzeitig auf eine USB-Quelle zugreifen und parallel abspielen
- Schneller und einfacher auf Musikdateien zugreifen dank intelligenter datenbankgestützter Musikverwaltung mit der kostenlosen PC-Software Database Builder
- Filtern Sie USB-Geräte blitzschnell nach Titel, Künstler, Album oder Genre
- Systemmenü für benutzerdefinierte Einstellungen
- 2 x 20 Sekunden Anti-Shock-Puffer
- Übertreffende Einlesezeit der Dateien (Sofortstart schon nach 10 ms)
- Automatischer Beatcounter (auf manuelle Betriebsart umschaltbar)
- Mastertempo-Funktion (gleichbleibende Tonhöhe bei Geschwindigkeitsänderung)
- 2 alphanumerische LCD-Displays für ID3-Tags
- Berührungsempfindliche Jogdials mit einstellbarer Empfindlichkeit und Moduswahl: Scratches oder Pitch Bend
- Pitchregelung $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$ (MP3-CD $\pm 16\%$)
- Faderstart
- Relay-Funktion
- Ordnernavigation
- Pitch-Bend-Funktion
- Cue-/Autocue-Funktion
- Nahtlose Loop-/Re-loop-Funktion
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholfunktion

Logistic

EAN / GTIN: 4026397478457

Gewicht: 7,90 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.54 m

- Anzeige von Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit (MP3-Dateien) oder Gesamtrestspielzeit (Audio-CD)
- Bargraph-Anzeige
- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in %
- Große hinterleuchtete Play/Pause- und Cue-Tasten
- Laufwerke sind gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
- Rackeinbau
- Die Software Database Builder ist im Downloadbereich des Herstellers erhältlich
- Digitaler Signalprozessor Mastertempo
- Samplingrate: 44,1 kHz
- Pitcheinstellung: CD-DA $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$
- Pitcheinstellung: MP3 $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Bedienteil**
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Audioplayer**
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Lieferumfang**
- 1 x Audioplayer, 1 x Bedienteil

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	16,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	17 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>126 dB
Klirrfaktor:	<0,008 % bei 1 kHz
DSP:	Digitaler Signalprozessor Mastertempo
Audioplayer:	USB + CD-Player, (ID3 tag), Anti-Shock, Seamless loop
Samplingrate:	44,1 kHz
CD-Laufwerk:	Schublade-Doppellaufwerk
Display:	ID3-Tags , Titelabspielzeit , Titelrestspielzeit , Gesamtrestspielzeit
Anschlüsse:	Ausgang: 2 x Stereo-Cinch
Musikformat:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Framegenauigkeit:	1/75 s
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte max. 32GB (FAT 32)
Pitcheinstellung:	CD-DA $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$ MP3 $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
USB-Anschluss:	2 x Typ A
Wandler:	8-fach/ 1 bit
Gewicht:	6,80 kg
Audioplayer	
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 26,5 cm Höhe: 8,9 cm
Bedienteil	
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

Maße: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 9,5 cm
Höhe: 8,9 cm
