

OMNITRONIC EG-40A, aktiv,schwarz/Paar

Aktives Design-Lautsprecherpaar

Art.-Nr.: 11036864 GTIN: 4026397325171









Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Hochwertiger Klang und hohe Lautstärkefähigkeit durch 2-Wege-System
- 2 x 10 cm Tieftöner (2 x 4") und 2,5 cm Hochtöner (1")
- 2-fach Klangregelung und Lautstärkeregler
- Signalein- und -Ausgang über symmetrische XLR-Buchsen
- Ovales Designgehäuse mit Bassreflexsystem
- Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Paarweise gepackt
- Inklusive Haltebügel (beliebig drehbar) für Wand- oder Deckenmontage
- Ideal zur dezentralen Beschallung von Bars, Lounges, Shops, etc.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Belastbarkeit:	Programm: 50W Nominal: 30W RMS
Frequenzbereich:	60 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	90 dB
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR
Lautsprecher:	2 x 4" Tieftöner
Maße:	Breite: 16 cm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397325171

Gewicht: 8,30 kg Länge: 0.40 m Breite: 0.39 m Höhe: 0.30 m Tiefe: 23 cm Höhe: 32,2 cm

Gewicht:	7,00 kg
Komponenten:	2 x 10 cm Woofer (4"), 2,5 cm Horn (1")
Anschluss:	3-pol XLR
Maximaler Schalldruck:	90 dB
Maße (H x B x T):	322 x 160 x 230 mm