

OMNITRONIC VFM-210A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Aktive Box mit 1" Woofer, 1" Treiber, 90 W RMS

Art.-Nr.: 11038769 GTIN: 4026397537185











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Hochtöner
- 1 Mikrofon-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- 3,5-mm-AUX-Anschluss
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397537185

Gewicht: 7,50 kg Länge: 0.55 m Breite: 0.30 m Höhe: 0.36 m

Technische Daten:

230 V AC, 50 Hz
Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Programm: 180W
Nominal: 90W RMS
65 - 20000 Hz

Max. Schalldruck:	115 dB
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Status LED:	Power, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
	Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
	Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch
	Ausgang: Line über Stereo-Cinch
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler
	1 x Stereo über Cinch oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Lautsprecher:	1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet
	1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
	1" Hornanschlussöffnung
	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet
	1,5" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 36 cm
	Tiefe: 29,5 cm
	Höhe: 54,5 cm
Gewicht:	6,70 kg