

OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv schwarz

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth

Art.-Nr.: 11039050

GTIN: 4026397680119



Features:

- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 700 Watt RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den MOLLY-6 Satelliten für 2.1- und 4.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (500 W + 2 x 100 W)
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Reichweite von bis zu 10m
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397680119

Gewicht: 23,85 kg

Länge: 0.62 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.47 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1000 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) |

2 x 200 W RMS (4 Ohm)

| | |
|-----------------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar |
| Frequenzbereich: | 40 - 160 Hz |
| Empfindlichkeit: | 103 dB |
| Max. Schalldruck: | 128 dB |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| DSP-Presets: | FLAT; DJ; LIVE; VOICE |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth Gerätename: | Omnitronic |
| Reichweite: | Bis zu 10m |
| Aufnahmesystem: | Flansch: M20 Gewinde |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Phasenumkehrschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Netzschalter, Connect |
| Schutzschaltung: | Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung; Überhitzung |
| Status LED: | Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Topteil über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Kanäle Eingang: | 1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 12" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 3" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Tragegriff: | 2 Stück |
| Material: | Birkenmultiplexholz |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 47 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 40 cm |
| Gewicht: | 22,10 kg |
| Kabellänge: | 3 m |

Lieferumfang:

1 x Bass
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Lautsprecherkabel

1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung