


OMNITRONIC WAMS-08BT MK2 Drahtlos-PA-System

Mobiles 8"-PA-System mit Akkubetrieb, Audioplayer, Bluetooth und Funkmikrofonen (optional)

Art.-Nr.: 13107006

GTIN: 4026397653717



Listenpreis: 320.11 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Kompakt, leicht, praktisch: Die WAMS-08BT MK2 ist eine extrem leichte und dennoch leistungsstarke Kleinbeschallungsanlage mit Akkubetrieb für den mobilen Einsatz. Ob für Straßenmusiker, bei Vorträgen, Familienfeiern oder in der Aerobicgruppe: Dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sind Sie flexibel unterwegs.

Das großartig klingende All-in-one-System mit hocheffizientem Class-D-Verstärker und 40 Watt Ausgangsleistung benötigt weder Strom- noch Audiokabel. Dank integriertem Bluetooth-Audio-Streaming genießen Sie Musik kabellos direkt von Ihrem Smartphone oder jedem anderen Bluetooth-Gerät und über einen optionalen USB-Dongle lassen sich ganz leicht zwei Funkmikrofone nachrüsten. Durch des europaweit harmonisierten Frequenzbands 863-865 MHz ist dieses System anmeldefrei.

Das 2-Wege-Bassreflexsystem mit 20-cm-Tieftöner (8") sorgt für druckvollen Klang trotz der geringen Baugröße. Neben dem integrierten 3-Kanal-Power-Mixer ist außerdem ein MP3-Player mit SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss und Fernbedienung vorhanden. Ein Stereo-Eingangskanal für Line-Quellen (z.B. CD-Player oder Notebook) und zwei Mono-Eingangskanäle für Instrumente oder kabelgebundene Mikrofon sorgen für zusätzliche Flexibilität. Mit Hilfe des 2-Band-EQs lassen sich Bässe und Höhen regeln. Der leistungsstarke 11-V-Akku ermöglicht 4 Stunden kontinuierliche Musikwiedergabe ohne Unterbrechung. Zur Verdopplung der Betriebsdauer kann ein zusätzlicher Akku nachgerüstet werden. Dank eines Tragegriffs und nur 7 kg Gewicht ist die WAMS-08BT MK2 leicht zu transportieren. Das Gehäuse ist mit einer Stativhülse auf die Stativmontage vorbereitet.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397653717

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 0,32 m

Breite: 0,32 m

Höhe: 0,48 m

Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 40 Watt Leistung
- 3-Kanal-Power-Mixer
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- USB-Dongle UWM-2HH für den Betrieb mit 2 Funkmikrofonen als Zubehör erhältlich
- USB-Anschluss auch zum Laden mobiler Geräte verwendbar
- 1 weiterer Akku kann nachgerüstet werden für bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- 2 Mono-Eingangskanäle Mic/Hi-Z-Instrument mit regelbarem Echoeffekt
- 1 Stereo-Eingangskanal für Line-Signalquellen wie CD-Player oder Notebooks
- Gemeinsamer 2-Band-EQ für Bässe und Höhen
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
- Metallgitter in schwarz
- Muldentragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; auf Stativ
- Akku werkzeuglos tauschbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

Akku

- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Audioplayer

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m

Fernbedienung

- Reichweite von bis zu 10m

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Akku, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz Oder 12 V DC
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	40 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	106 dB
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Echoeffekt-Regler, Audioplayer
Status LED:	Power, Peak, Mikrofon, Ladezustandsanzeige, Pairing

Anschlüsse:	Eingang: Mic/Hi.Z. über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
	Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch
	Eingang: Stereo über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
	Eingang: 1 x USB A (W) Einbauversion
Kanäle:	Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Hi.Z. Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
	Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch oder Klinke oder Player, Kanalregelung über Drehregler
	Eingangskanal: 2 x Mono über Funk, Kanalregelung über Drehregler
	Master-Ausgang: Mono, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner
	Korbmaterial: Stahl
	Konusmaterial: Pappe/Papier
	1 x Hochtöner
USB-Anschluss:	Typ A
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Drahtlos-PA-System
Muldentragegriff:	1 Stück
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 27 cm
	Tiefe: 29 cm
	Höhe: 42 cm
Gewicht:	7,75 kg
Akku	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm
	Ladedauer 4h
Audioplayer	
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	WAMS-08BT MK2
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Frequenzband:	2,4 GHz
Musikformat:	MP3, WMA; WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Reichweite:	Bis zu 10m