

# **EUROLITE Set Dynamic Fog 1200 + Fluide**

DMX-Nebelmaschine mit 1200 Watt inklusive 4 verschiedener Nebelfluids

Art.-Nr.: 20000005

GTIN:



Listenpreis: 332.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

## **EUROLITE Dynamic Fog 1200 Nebelmaschine**

1200 Watt starke Nebelmaschine mit DMX

- Kompakte Nebelmaschine mit hohem Ausstoßvolumen
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Konzentrierter und gleichmäßiger Nebelausstoß
- Einstellbarer Timer mit Intervall und Dauer
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 4 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

## Lieferumfang

1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Fernbedienung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Behälter, 1 x Filter, 1 x Batterie

## EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 11 Nebelfluid

Für Nebeleffekt mit mittlerer Dichte und Standzeit

- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Partykeller; Clubs/Tanzschulen

## Lieferumfang

- 1 x Fluid

### EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1I Nebelfluid

Langanhaltender Nebeleffekt mit mittlerer Dichte

- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Partykeller; Bühne

### **EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1I Nebelfluid**

Langanhaltender Nebeleffekt mit hoher Dichte

- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Clubs/Tanzschulen; Bühne

#### EUROLITE SMOKE FLUID -E2D- Extrem, 11 Nebelfluid

Extrem langanhaltender Nebeleffekt mit hoher Dichte

- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Clubs/Tanzschulen; Feuerwehren; Bühne

# **Technische Daten:**

Gewicht:	11,26 kg	
----------	----------	--

# **EUROLITE Dynamic Fog 1200 Nebelmaschine**

Otherwise and a second residence of 1200 Neb	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1200 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Batterie:	1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 340 m³/min
Ausstoßweite:	Ca. 4 m
Tankinhalt:	2,3 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 40 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Heizelement:	1210 W
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	7,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Kabellänge:	3 m

## EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 11 Nebelfluid

Gebindegröße:	1 I
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig

Gewicht: 1,00 kg

## **EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 11 Nebelfluid**

Gebindegröße:	11
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	1,00 kg

# **EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 11 Nebelfluid**

Gebindegröße:	11
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	1,00 kg

## EUROLITE SMOKE FLUID -E2D- Extrem, 11 Nebelfluid

Gebindegröße:	11
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	1,06 kg