



### Features:

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm

### Logistic

- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### **ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke $\wedge$ rechts**

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### **ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke $\wedge$ links**

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### **ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male**

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen**

QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34 System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Splint**

QUICK-LOCK Ersatz-Splint

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34 System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

## **Technische Daten:**

---

Gewicht: 122,32 kg

---

### **ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse**

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Schweißverfahren: WIG-Puls

---

Schweißmaterial: AlMg 5

---

Farbe: Alufarben

---

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 200 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	8,20 kg

#### **ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	9,80 kg

#### **ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	10,7 kg

#### **ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke $\wedge$ rechts**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,1 kg

#### **ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke $\wedge$ links**

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,20 kg

#### **ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,94 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,04 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Splint**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,004 kg

#### **Lieferumfang:**

##### **4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

##### **4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

##### **2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

##### **2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke $\wedge$ rechts**

2 x Verbinderset

##### **2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke $\wedge$ links**

2 x Verbinderset