



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

## Features:

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

## Logistic

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Lieferumfang**

- 1 x Verbinderset

**ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 3-Weg-Ecke V rechts**

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

**Lieferumfang**

- 2 x Verbinderset

**ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 3-Weg-Ecke V links**

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

**Lieferumfang**

- 2 x Verbinderset

**ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male**

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen**

QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit Quick-Lock
- Für Benutzung mit TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34 System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Splint**

QUICK-LOCK Ersatz-Splint

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit Quick-Lock
- Für Benutzung mit TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34 System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

**Technische Daten:**

---

Gewicht: 123,62 kg

---

### **ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 2 m Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	8,20 kg

### **ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 2,5 m Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	9,80 kg

### **ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 3 m Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	10,7 kg

### **ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 3-Weg-Ecke V rechts**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,50 kg

#### **ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 3-Weg-Ecke V links**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,45 kg

#### **ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	940 g

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	40 g

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Splint**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	4 g