

## EUROLITE Set LED KLS Laser Bar FX + M-3 Boxenhochständer

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs und Laser inklusive Boxenhochständer

Art.-Nr.: 20000172

GTIN: 4026397589108



**Listenpreis: 498.61 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M), Fußschalter

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- 37 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; Flower-Effekt
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

#### Laser

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR>2 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°

#### Lichteffekt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397589108

Gewicht: 12,55 kg

Länge: 1,35 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,58 m

Sperrgut

- 3 leistungsstarke LEDs 1 W high-power R/G/B<BR>2 Spots einzeln ansteuerbar

**Leiste**

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power kaltweiß (CW)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar

**Lieferumfang**

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fußschalter, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 1 x Tasche, 2 x Unterlegscheibe

**OMNITRONIC M-3 Boxenhochständer**

Boxenhochständer, bis 180 cm ausziehbar, Maximallast 30 kg

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar

**Lieferumfang**

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

**Technische Daten:**

---

Gewicht: 12,25 kg

---

**EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Stromversorgung:         | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:     | 50 W   |
| Schutzart:               | IP20   |
| Schutzklasse:            | SK I   |
| Stromanschluss:          | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:            | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion   |
| Gerätesicherung:         | 5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:               | LED-Lampe  |
| Blitzrate:               | 0 - 30 Hz  |
| DMX-Kanäle:              | 3; 5; 9; 27  |
| DMX-Eingang:             | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:             | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                 | Lüfter   |
| Ansteuerung:             | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter;<br>Master/Slave Funktion       |
| Vorprogrammiert bei:     | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain;<br>EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                 |
| Gehäusefarbe:            | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:          | 2x Montagebügel  |
| Maße:                    | Breite: 1,09 m<br>Tiefe: 14,5 cm<br>Höhe: 37 cm  |
| Gewicht:                 | 9,05 kg  |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche)   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Laser</b>                |   |
| Laserklasse:                | 2M  |
| Laserfarbe:                 | R/G   |
| Lasermodul:                 | Rot (R) 100 mW 650nm<br>Grün (G) 30 mW 532nm            |
| <b>Scheinwerfer</b>         |   |
| LED:                        | 3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel:             | 13°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 13°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 20°   |
| <b>Lichteffekt</b>          |   |
| LED:                        | 3 x 1 W high-power R/G/B                                |
| <b>Leiste</b>               |   |
| LED:                        | 4 x 1 W high-power kaltweiß (CW)                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 7°  |
| <b>Fußschalter</b>          |   |
| Batterie:                   | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan beiliegend        |
| <b>Fernbedienung</b>        |   |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut    |

#### **OMNITRONIC M-3 Boxenhochständer**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 30 kg                              |
| Höhe:                    | Maximal: 182 cm<br>Minimal: 100 cm |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                             |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material:                | Stahl (pulverbeschichtet)          |
| Farbe:                   | Schwarz, lackiert                  |
| Gewicht:                 | 3,20 kg                            |