



### Features:

#### EUROLITE LED TMH-9 Moving-Head Wash

Kompaktes Washlight mit 8-W-4in1-LEDs und RGBW-Farbmischung

- Bestückung mit 7 x 8-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Kompaktes Leichtgewicht
- 12 oder 4 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Farbmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- TILT-Winkel zwischen 180° und 90° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit 4-stelliger LED-Anzeige und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- 7 LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- TILT Winkel umschaltbar zwischen 180° und 90°
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°; und 180°
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°

### Logistic

## ROADINGER Flightcase 4x TMH-6/7/8/9

Truhen-Case, PRO-Version

- Innenraumaufteilung herausnehmbar, so dass das Case als Universal-Transport-Case verwendet werden kann
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 19,95 kg

---

## EUROLITE LED TMH-9 Moving-Head Wash

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 50 W

---

Schutzart: IP20

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Lampenart: LED-Lampe

---

LED-Typ: 7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene  
Farbmischung)

---

Max. Kippbewegung TILT: 180°, 90° exakte Positionierung (16-Bit-  
Auflösung)

---

Max. Schwenkbewegung PAN: 540°, 360° Positionierung; , 180° exakte  
Positionierung (16-Bit-Auflösung)

---

DMX-Kanäle: 4; 12

---

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

---

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

---

Kühlung: Lüfter

---

Ansteuerung: DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über  
Mikrofon

---

Fixtures vorhanden für: Light J; LED PC-Control 512; Light Captain

---

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 18°

---

Gehäusefarbe: Schwarz

---

Maße: Breite: 17,5 cm  
Tiefe: 17,5 cm  
Höhe: 24,5 cm

---

Gewicht: 3,30 kg

---

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x TMH-6/7/8/9**

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	19 cm x 19 cm x 23 cm
Innenmaße:	38 cm x 38 cm x 23 cm
Maße:	Breite: 42,5 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	6,75 kg

#### **Lieferumfang:**

1 x Omega-Bügel