



Features:

EUROLITE LED Twinkle Ball tc

Rotierende, von innen nach außen strahlende 13-cm-Kugel

- Gehäuse aus lichtdurchlässigem, milchigem Kunststoff
- Hochwertige LED-Hängeleuchte in Kugelform
- Absoluter Blickfang
- Innenbeleuchtung mit 2 3in1 RGB-LEDs, wechseln Farben automatisch
- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
- Über ein ca. 55 cm langes Anschlusskabel mit dem Drehmotor verbunden
- 2 LEDs high-power 3in1 R/G/B
- Strahlen-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

EUROLITE LED Party Strobe 36

Ultrakompaktes Party-Strobe mit Hochleistungs-LEDs

- Party-Strobe mit 36 weißen LEDs (SMD 5050)
- Ideal für Dekorationen oder Partyräume
- Kleinste Abmessungen, geringes Gewicht
- Auto- oder Musikmodus wählbar
- Integriertes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Variable Blitzrate: 1-8 Blitze/Sekunde
- Preiswert, portabel und benutzerfreundlich
- 36 LEDs SMD 5050 kaltweiß (CW)

Logistic

- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone

EUROLITE N-10 Nebelmaschine silber

400 Watt starke Nebelmaschine mit Fernbedienung

- Ausstoßweite: Ca. 2 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Clubs/Tanzschulen; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Nebelfluid 1l

Für Nebелеffekt mit geringer Dichte und Standzeit

- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Partykeller; Clubs/Tanzschulen

Technische Daten:

Gewicht:	4,47 kg
----------	---------

EUROLITE LED Twinkle Ball tc

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	13 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x high-power 3in1 R/G/B
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Transparent
Gewicht:	1,4 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Maße:	Höhe: 86,50 cm Durchmesser: Ø 13,50 cm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Party Strobe 36

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:	1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	36 x SMD 5050 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 8 Hz
Ansteuerung:	Stand-alone
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	80°
Farbtemperatur:	6500K
Maße:	Breite: 10 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	0,20 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE N-10 Nebelmaschine silber

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	400 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufwärmzeit:	Ca. 5 min
Ausstoßweite:	Ca. 2 m
Tankinhalt:	0,3 l Nebelfluid auf Wasserbasis fest eingebauter Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 12 ml/min
Ansteuerung:	Kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Schutzschaltung:	Überhitzung
Farbe:	Silber
Maße:	Breite: 14,5 cm Tiefe: 26,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	1,87 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Nebelfluid 1l

Gebindegröße:	1 l
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	1,00 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED Twinkle Ball tc

1 x Motor

1 x EUROLITE N-10 Nebelmaschine silber

1 x Gerät

1 x Bedienungsanleitung

1 x Montagebügel

2 x Rändelschraube

2 x Unterlegscheibe

1 x Filter