



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Bar mit 2 starken Derbys und Spots, weißen/UV Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M)

- Leistungsstärkere Version mit hoher Lichtleistung und zusätzlichen UV-LEDs
- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Clubs/Tanzschulen; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- 39 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Laser; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

#### Laser

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Scheinwerfer

- 6 leistungsstarke LEDs 6 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR> Spots einzeln ansteuerbar

### Logistic

- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°

**Lichteffekt**

- 6 leistungsstarke LEDs 2 W high-power R/G/B<BR> Spots einzeln ansteuerbar

**Leiste**

- 4 leistungsstarke LEDs 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar

**Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Fernbedienung, 1 x Fußschalter, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 2 x Montagebügel, 1 x Batterie, 1 x Tasche

**OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw**

Hochwertiger Boxenhochständer

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar

**Technische Daten:**

---

Gewicht: 13,45 kg

---

**EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 5; 10; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,030 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm
Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

**Netzkabel/Stromkabel**

Kabellänge: 3 m

**Laser**

Laserklasse: 2M

Laserfarbe: R/G

Lasermodul: Rot (R) 100 mW 650nm  
Grün (G) 30 mW 532nm

**Scheinwerfer**

LED: 6 x 6 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

Blitzrate: 0 - 30 Hz

Abstrahlwinkel: 13°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 13°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 20°

**Lichteffekt**

LED: 6 x 2 W high-power R/G/B

Blitzrate: 0 - 30 Hz

**Leiste**

LED: 4 x 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)

Blitzrate: 0 - 30 Hz

**Fußschalter**

Batterie: 1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend

**Fernbedienung**

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

**OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw**

Maximale Tragfähigkeit: 30 kg

Höhe: Maximal: 230 cm  
Minimal: 140 cm

Typ (Stative allgemein): Handauszugsstativ/Boxenhochständer

Material: Aluminium

Farbe: Schwarz

Gewicht: 3,45 kg

Mind. Höhe: 1,40 m

Maximalhöhe: 2,20 m