



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED Mini D-5 Strahleneffekt

Mini-Strahleneffekt mit LEDs in R, G, B, A und W

- 24 Linsen füllen den Raum mit bewegten bunten Strahlen
- Handliche Größe, super transportabel
- 6 leistungsstarke LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A
- Farbmakros wechselnd
- Flower-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Kleinverleih
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LED Party TCL Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 3-W-3in1 TCL RGB-LED und DMX

- 12 leistungsstarke LEDs 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel Programme; Farbmischung stufenlos; Pulseffekt einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Einfache UV-Leiste mit 9 x 1-W-ultraviolett (UV)-LED

- Bestens geeignet zu Beleuchtungs- und Dekorationszwecken
- Schmales Gehäuse
- 9 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 2 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LED Party Strobe 36

Ultrakompaktes Party-Strobe mit Hochleistungs-LEDs

- Party-Strobe mit 36 weißen LEDs (SMD 5050)
- Ideal für Dekorationen oder Partyräume
- Kleinste Abmessungen, geringes Gewicht
- Auto- oder Musikmodus wählbar
- Integriertes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Variable Blitzrate: 1-8 Blitze/Sekunde
- Preiswert, portabel und benutzerfreundlich
- 36 leistungsstarke LEDs SMD 5050 kaltweiß (CW)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone

EUROLITE N-10 Nebelmaschine schwarz

400 Watt starke Nebelmaschine mit Fernbedienung

- Ausstoßweite: Ca. 2 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Clubs/Tanzschulen; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Filter

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Nebelfluid 1l

Für Nebel-effekt mit geringer Dichte und Standzeit

- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG

- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Partykeller; Clubs/Tanzschulen

Technische Daten:

Gewicht: 6,54 kg

EUROLITE LED Mini D-5 Strahleneffekt

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 3 W high-power R/G/B/W/A
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 20,5 cm
Gewicht:	1,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED PARTY TCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm ² H03VVH2-F
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 16 Hz
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	15700 Hz
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 16 cm
Gewicht:	0,43 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall, 1 mm, lackiert
Farbe:	Schwarz, matt
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Wellenlänge:	398 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Material:	Metall
Maße:	Länge: 50 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 6,5 cm
Gewicht:	0,66 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0 bei 1 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 1 x Ø6mm
Material:	Aluminium, 2 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Party Strobe 36

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:	1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	36 x SMD 5050 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 8 Hz
Ansteuerung:	Stand-alone
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	80°
Farbtemperatur:	6500K
Maße:	Breite: 10 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	0,20 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE N-10 Nebelmaschine schwarz

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	400 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufwärmzeit:	Ca. 5 min
Ausstoßweite:	Ca. 2 m
Tankinhalt:	0,3 l Nebelfluid auf Wasserbasis fest eingebauter Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 21 ml/min
Ansteuerung:	Kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Heizelement:	400 W
Schutzschaltung:	Überhitzung
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 14,5 cm Tiefe: 26,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	1,87 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Nebelfluid 1l

Gebindegröße:	1 l
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	1,00 kg