



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED TMH-X20 Moving-Head Spot

Lichtstarker Spot mit 200-Watt-LED, Zoom, Gobo-Rädern, Farbrad, 2 Prismen

- Ausgestattet mit einer weißen 200-W-COB-LED
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Effektrad mit rotierendem 6-fach-linear-Prisma und 3-Facetten-Prisma
- Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Motorischer Zoom (12°-23°)
- Motorischer Fokus
- Iris
- Dimmer
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung; Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellbar
- Interne Programme
- Automatische Positionskorrektur
- Control Board mit Touch-LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 1 leistungsstarke LED 200 W high-power kaltweiß (CW)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)

### Logistic

- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
  - Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma Linear; Prisma 3-fach; Fokus motorisch; Iris; Zoom motorisch
  - Gobo-Effekt; Beam-Effekt
  - Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
  - Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen
  - Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Gobos austauschbar
  - Shake-Effekt
  - Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
  - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 12° - 23°
- Lieferumfang**
- 2 x Omega-Bügel

## ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20

Flightcase für zwei TMH-X20

- Innenraum aufgeteilt für zwei TMH-X20 Moving-Heads
- Inkl. zusätzlichem Zubehörfach
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit mehrschichtig verleimtem Holz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenklig, mittelgroße Stahlkugelecken
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 Case-Klappgriffe
- Lenkrollen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

### EUROLITE LED TMH-X20 Moving-Head Spot

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:      | 260 W  |
| Schutzart:                | IP20   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                    |
| Stromausgang:             | 1 x P-Con (grau), Einbauversion  |
| Lampenart:                | LED-Lampe  |
| LED:                      | 1 x 200 W high-power kaltweiß (CW)   |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Blitzrate:                | 0 - 18 Hz  |
| Ausstattung:              | Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma Linear; Prisma 3-fach; Fokus motorisch; Iris; Zoom motorisch |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen  |
| Gobos:                    | Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen  |

Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und  
offen  
Außendurchmesser 25mm  
Imagedurchmesser 23mm  
Gobos austauschbar  
Shake-Effekt  
Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| DMX-Kanäle:                 | 18   |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion                          |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion                          |
| Kühlung:                    | Lüfter   |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon    |
| Vorprogrammiert bei:        | LED PC-Control 512; Light Captain                    |
| Projektion:                 | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:             | 12° - 23°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 12 - 23°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 12 - 23°   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Maße:                       | Breite: 42,5 cm<br>Tiefe: 33 cm<br>Höhe: 48,5 cm     |
| Gewicht:                    | 17,95 kg   |
| Rechtliche Spezifikationen  |  |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten<br>vorgesehen |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Maximale Last:  | 50 kg  |
| Transporthilfe: | Lenkrollen                                       |
| Material:       | Birkenmultiplexholz, 7 mm                        |
| Farbe:          | Dunkelbraun, laminiert                           |
| Fachmaße:       | 31 cm x 42,5 cm x 53 cm                          |
| Zubehörfach:    | 7 cm x 42,5 cm x 53 cm                           |
| Innenmaße:      | 59 cm x 42,5 cm x 53 cm                          |
| Maße:           | Breite: 79 cm<br>Tiefe: 48,5 cm<br>Höhe: 76,5 cm |
| Gewicht:        | 25,40 kg   |