



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

#### Features:

##### OMNITRONIC EP-220P Vorverstärker mit MP3-Player

Universeller 19"-Vorverstärker mit Audioplayer und Bluetooth

- Zur einfachen Musiksteuerung u. a. in Restaurants, Fitnessstudios und im Einzelhandel
- Integrierter Audioplayer mit Bluetooth-Empfänger
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet-PC) über Bluetooth
- USB-2.0-Anschluss und SD-Kartensteckplatz
- 4 Stereo-Line-Eingänge
- Zusätzlicher AUX-Anschluss auf der Frontseite
- Audio-Quellen-Umschalter
- Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- 1 Mikrofoneingang mit Reglern für Lautstärke, Bässe und Höhen auf der Frontseite
- 3 Stereo-Master-Ausgänge
- Rackeinbau, 1 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

##### OMNITRONIC C-80A aktiv schwarz 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 8"-Tieftönern und 80 W RMS

- Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
- 2-Wege-Bassreflexsystem für druckvolle Tiefen
- 20 cm Tieftöner (8") und 2,5 cm Kalottenhohtöner (1")
- 2-fache Klangregelung und Lautstärkeregler
- Signalein- und -Ausgang über symmetrische XLR-Buchsen
- Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter

#### Logistic

- Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
- Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage
- Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Diskos, Shops oder im Konferenzbereich
- Mit Montagebügel

### OMNITRONIC Partymic-1 Dynamisches Mikrofon

Einfaches dynamisches Mikrofon mit XLR-Klinkenkabel

- Richtcharakteristik: Niere
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller

#### Lieferumfang

- 1 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel

### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern< class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 5m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern< class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

## Technische Daten:

---

Gewicht: 34,70 kg

---

### OMNITRONIC EP-220P Vorverstärker mit MP3-Player

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	5 W
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth + FM Radio
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band Stereo
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 12,8 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	1,86 kg
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, ±0,5 dB
Geräuschspannungsabstand:	100 dB
Klirrfaktor:	0,1 %
Eingangsimpedanz:	20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
Eingangsempfindlichkeit:	1 V
Anschlüsse Eingang:	
Line 1-4:	Cinch L/R
Mic:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Aux:	3,5-mm-Stereoklinke
Anschlüsse Ausgang:	Cinch L/R, XLR L/R, 6,3-mm-Klinke L/R

Maße (L x B x H):	483 x 128 x 44 mm
	Rackeinbau, 1 HE
Audioplayer:	
Wiedergabeformat:	MP3, WMA, WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte und SD(HC)-Karten bis 32 GB
Dateisystem:	FAT16/32
Bluetooth:	
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Reichweite:	ca. 10 m

### OMNITRONIC C-80A aktiv schwarz 2x

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 125W Nominal: 80W RMS
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 36 cm
Gewicht:	15,55 kg
Komponenten:	20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Tweeter (1")
Eingang:	3-pol XLR
Ausgang:	3-pol XLR
Empfindlichkeit:	90 dB
Maße (H x B x T):	360 x 270 x 240 mm

### OMNITRONIC Partymic-1 Dynamisches Mikrofon

Typ:	Gesangsmikrofon; Instrumentenmikrofon
Kabellänge:	3,3 m
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	50 - 13000 Hz
Impedanz:	600 Ohm
Anschlüsse:	3-pol XLR 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Eingangsempfindlichkeit:	-55 dB

Wandlertyp:	Dynamisch
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Maße:	Länge: 18 cm Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:	320 g

#### **OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw**

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	460 g

#### **OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 5m sw**

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> Mikrofonkabel
Kabellänge:	5 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 6 mm
Gewicht:	240 g