

## EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 1 silber + Soft-Bag + Ladegerät

4x flacher Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, Softbag und Ladenetzteil

Art.-Nr.: 20000446

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil

Flacher Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver und Bügel

- Mit QuickDMX-Transceiver - kabellos, flexibel und vielseitig
- Ausgestattet mit einer 15-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Kabellos und vielseitig einsetzbar
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 18 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit berührungsempfindlichen Tasten und LCD
- Neigungswinkel über den Bügel manuell einstellbar
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- 1 leistungsstarke LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

### Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm

### Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

### EUROLITE SB-14 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Soft-Bag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights

- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon, schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

### EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

Netzteil mit Kabel für gleichzeitiges Laden von 4 x AKKU Flat Light 1/3

- 1 x Ladegerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Adapterkabel

### Technische Daten:

---

Gewicht: 7,51 kg

---

### EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA  |
| Schutzart:                 | IP20  |
| Schutzklasse:              | SK III  |
| Stromanschluss:            | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Eurostecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:                 | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                   | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)  |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 6; 8; 10  |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:               | Master/Slave Funktion; Stand-alone; IR-<br>Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon;<br>QuickDMX                           |
| Vorprogrammiert bei:       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain  |
| Projektion:                | Flimmerfrei   |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz   |
| Abstrahlwinkel:            | 8°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 8°  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gehäusefarbe:            | Silber  |
| Maße:                    | Breite: 16,8 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 6,2 cm                     |
| Gewicht:                 | 1,67 kg   |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)  |
| Batterie:                | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut                  |
| Akkutyp:                 | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                            |
| Akku:                    | Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4h |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                    |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte  |

#### **EUROLITE SB-14 Soft-Bag**

|                |  |
|----------------|--|
| Trageschlaufe: | 2 Stück                                      |
| Material:      | Nylon  |
| Farbe:         | Schwarz, wasserabweisend                     |
| Maße:          | Breite: 28 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 18 cm |
| Gewicht:       | 0,34 kg                                      |

#### **EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie**

|                  |   |
|------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 6000 mA  |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M)<br>"Rasiererstecker" Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:    | 4 x Hohlstecker (W)   |
| Gewicht:         | 0,49 kg   |