



Features:

EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 108 LEDs (RGB) und Transporttasche

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 108 x 10-mm-LED pro Spot (36 rote, 36 grüne, 36 blau)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich über optionalen 4-fach-Fußschalter FP-1 (voreingestellte Programme, Musiksteuerung, Freeze, Blackout)
- Optimiert für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.)
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 432 LEDs 10 mm R/G/B
 Spots einzeln ansteuerbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EUROLITE STV-50-WOT EU Stahlstativ

Lichtstativ, Made in EU, Maximallast 30 kg, Höhe 150-315 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar
- TV-Zapfen
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 14,15 kg

EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 55 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 432 x 10 mm R/G/B |
| DMX-Kanäle: | 15 |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß- Fernsteuerung (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 25° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 8,65 kg |
| Maße: | Breite: 120 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 38 cm |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| TV-Zapfen: | D = 28 mm |
| Maße (L x B x H): | 1110 x 55 x 295 mm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE STV-50-WOT EU Stahlstativ

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit: | 30 kg |
| Höhe: | Maximal: 315 cm Minimal: 150 cm |
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen Ø 28mm (kurz) |

| | |
|--------------------------|--|
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht |
| Material: | Stahl (pulverbeschichtet); Stahl/Magnesium |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 5,50 kg |

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset

1 x Scheinwerfer

1 x Tasche

1 x EUROLITE STV-50-WOT EU Stahlstativ

1 x Bedienungsanleitung