


## EUROLITE Set AKKU 2x Flat Light 3 sw + Bar-6 + Ständer

DJ-Stand mit 3 Scheinwerfern und Boxenständern inklusive weißen Stativsegeln

Art.-Nr.: 2000520

GTIN:



**Listenpreis: 1486.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE AKKU Flat Light 3 sw

Flacher Scheinwerfer mit 3x 8-W-RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver und Bügel

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 3 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 30 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Meditation & Entspannung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige

### Logistic

- Einsatzmöglichkeit: Stehend

#### **Lieferumfang**

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung

### **EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX**

Neigbare Akku-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs und QuickDMX

- Um 100° neigbare Leiste mit 6 leistungsstarken 8-W-RGBW-LEDs (4in1) und abnehmbarem Frostfilter
- Mood-Light mit milchiger Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit 30 SMD-RGBW-LEDs (4in1)
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm
- 30 leistungsstarke LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 6 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 30 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### **Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Diffusorscheibe, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Omega-Bügel, 4 x Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Konformitätserklärung

### **OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set**

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 183 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

#### **Lieferumfang**

- 1 x Tasche

### **EUROPALMS Stativsegel weiß zweiseitig**

Segel für Lichtstative

- Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
- Extrem dehnbarer Stoff
- Einfache Montage

#### **Lieferumfang**

- 1 x Textilcover

### **OMNITRONIC Mobile DJ Stand inkl. Cover**

Portabler DJ-Tisch mit Verkleidung für mobile Anwendungen

- Faltbare Konstruktion für einen leichten Transport
- DJ-Equipment mitsamt Kabellage kann unauffällig verdeckt werden

- Lichtdurchlässiges Stretchgewebe - ideal zum Hinterleuchten mit zusätzlichen Lichteffekten
- Ablagefläche mit Filzbezug für DJ-Equipment
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Stabiler Stahlrohr-Klapprahmen mit Scharnieren
- Abnehmbare Stoffverkleidung für bequeme Reinigung
- Waschbar (nach dem Waschen muss der Stoff erneut mit flammhemmendem Mittel behandelt werden)
- B1 schwer entflammbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Ständer, 1 x Textilcover, 1 x Tasche

## Technische Daten:

Gewicht: 31,68 kg

### EUROLITE AKKU Flat Light 3 sw

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6 V DC 2,5 A   |
| Schutzart:                  | IP20  |
| Schutzklasse:               | SK III  |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)            |
| Akkutyp:                    | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh  |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4h   |
| Lampenart:                  | LED-Lampe   |
| LED:                        | 3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)  |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4; 6; 8; 10  |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon  |
| Vorprogrammiert bei:        | Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion:                 | Flimmerfrei   |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz   |
| Abstrahlwinkel:             | 12°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 12°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30°   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel  |
| Displaytyp:                 | OLED Display  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Diebstahlsicherung:        | KENSINGTON-LOCK                                      |
| Maße:                      | Breite: 16,8 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 6,2 cm    |
| Gewicht:                   | 1,62 kg  |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Fernbedienung              |  |
| Batterie:                  | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen |  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

### EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Schutzart:                  | IP20   |
| Schutzklasse:               | SK I   |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh   |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 4h   |
| Lampenart:                  | LED-Lampe  |
| LED:                        | 30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)<br>6 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene<br>Farbmischung)         |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 7; 8; 9; 11   |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-<br>Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon;<br>Master/Slave Funktion                             |
| Vorprogrammiert bei:        | LED PC-Control 512; Light Captain; EASY<br>SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3  |
| Projektion:                 | Flimmerfrei  |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz  |
| Abstrahlwinkel:             | 15°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 15°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30°  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Displaytyp:                 | Mehrfarbiges LCD Display   |
| Diebstahlsicherung:         | KENSINGTON-LOCK  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Maße:                      | Länge: 41,1 cm<br>Tiefe: 9,5 cm<br>Höhe: 10,5 cm     |
| Gewicht:                   | 2,80 kg  |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Fernbedienung              |  |
| Batterie:                  | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen |  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen    |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 30 kg                              |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 35                                 |
| Höhe:                    | Maximal: 183 cm<br>Minimal: 100 cm |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                             |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material:                | Stahl; Stahl                       |
| Farbe:                   | Schwarz                            |
| Gewicht:                 | 5,10 kg                            |

#### **EUROPALMS Stativsegel weiß zweiseitig**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Aufbau:                  | Einfache Montage |
| Typ (Stative allgemein): | Zubehör          |
| Farbe:                   | Weiß             |
| Gewicht:                 | 220 g            |

#### **OMNITRONIC Mobile DJ Stand inkl. Cover**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 50 kg   |
| Transportmaß:           | 1,25 m x 75 cm x 15 cm                        |
| Tischpult:              | 1,4 m x 70 cm x 15 cm                         |
| Maße:                   | Breite: 1,47 m<br>Tiefe: 74 cm<br>Höhe: 1,2 m |
| Gewicht:                | 20,10 kg                                      |
| Ständer                 |   |
| Material:               | Stahl   |
| Farbe:                  | Schwarz                                       |
| Textilcover             |   |
| Material:               | Textil  |

Farbe:

Weiß

---