



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED TMH-X19 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 19 x 25-Watt-LEDs, 7in1 SCL RGBWAL/UV-Farbmischung und motorischem Zoom

- Ausgestattet mit neunzehn 25-W-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß, Lemon und UV
- 22 oder 36 DMX-Kanäle wählbar
- Verschieden LED-Segmente, die sich einzeln über DMX ansteuern lassen
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGBAWL+UV-Farbmischung
- Farbpresets
- 12 Makros
- 5 interne Farb-Programme
- Dimmer
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Motorischer Zoom mit 4-58° Abstrahlwinkel
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540° und 360° umschaltbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit Farb-LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 19 leistungsstarke LEDs 25 W high-power 7in1 SCL RGBWAL/UV (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)

Logistic

- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4° - 58°

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X19 Moving head

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt , schwarz, laminiert
- Markenhardware
- Made in Europe
- Lenkrollen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 57,70 kg

EUROLITE LED TMH-X19 Moving-Head Wash Zoom

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 350 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 19 x 25 W high-power 7in1 SCL RGBWAL/UV (homogene Farbmischung) |
| Max. Kippbewegung TILT: | 270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540°, 360° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| Ausstattung: | Zoom motorisch |
| DMX-Kanäle: | 22; 36 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |

| | |
|-----------------------------|--|
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 4° - 58° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 4 - 31° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 9 - 58° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 38 cm Tiefe: 23,1 cm Höhe: 49,8 cm |
| Gewicht: | 14,40 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X19 Moving head

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Transporthilfe: | Lenkrollen |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Schichtholz mehrlagig verleimt |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Fach mitte: | 11,5 cm x 55 cm x 36 cm |
| Gerätefach: | 29 cm x 55 cm x 36 cm |
| Innenmaße: | 55 cm x 36 cm |
| Gewicht: | 25,10 kg |