



### Features:

#### EUROLITE LED Color Curtain

Weißer LED-Vorhang mit 4 leuchtstarken RGBW-LEDs und QuickDMX-Support

- Elegantes weißes Gehäusedesign
- Aussparung zur Kabeldurchführung
- 4 LEDs 4in1 RGB/WW
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ; fliegend

#### OMNITRONIC BPS-2 Boxenhochständer weiß

Boxen- und Lichtstativ mit Bodenplatte, von 110-200 cm verstellbar und bis 18 kg belastbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397689112

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,60 m

Höhe: 0,60 m

Sperrgut

- Quadratischer Standfuß (48 x 48 cm)
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Tragegriffe und Kabelführungen

## Technische Daten:

---

Gewicht: 14,58 kg

---

### EUROLITE LED Color Curtain

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 4in1 RGB/WW
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
Gehäusefarbe:	Weiß
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Höhe: 130 cm Durchmesser: Ø 40 cm
Gewicht:	4,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### OMNITRONIC BPS-2 Boxenhochständer weiß

Gewicht: 9,60 kg

---

### OMNITRONIC BOB-4 Stativhülle weiß 2x

Maximale Tragfähigkeit: 30 kg

---

Aufnahmesystem:	M8 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Metall
Farbe:	Weiß
Gewicht:	0,38 kg

### **Lieferumfang:**

---

#### **1 x EUROLITE LED Color Curtain**

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Textilcover

#### **1 x OMNITRONIC BOB-4 Stativhülse weiß 2x**

- 2 x Halter