



### Features:

- Positionierung innerhalb
  - <p>EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
  - <h2 class="featureSatz">Kompakte Leiste mit Derby, Spots, Scannern, UV-Effekt, QuickDMX-Buchse und Tasche</h2>Querträger mit integrierter DMX-Steereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
  - Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
  - Positionierung innerhalb
  - Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
  - Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar
  - 20 integrierte Showprogramme
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
  - Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Fixtures vorhanden für Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - TV-Zapfen
  - Mit Montagebügel
  - OLED Display
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Scheinwerfer**
- 3 LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)<BR>4 Spots einzeln ansteuerbar
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397690835  
Gewicht: 21,00 kg  
Länge: 1.20 m  
Breite: 0.80 m  
Höhe: 1.35 m  
Sperrgut

**Lichteffekt**

- 2 LEDs 3 W R/G/B

**Movinglight**

- 1 LED 15 W kaltweiß (CW)

**Leiste**

- 4 LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- <p>EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2
- <h2 class="featureSatz">Funkfußschalter für KLS Kompakt-Lichtsets</h2>Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Trittfestes Pedalgehäuse
- <p>EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
- <h2 class="featureSatz">Lichtstativ, Made in EU, Maximallast 30 kg, Höhe 150-315 cm</h2>Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar
- TV-Zapfen
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Made in Europe

**Technische Daten:**

---

Gewicht: 19,14 kg

---

**EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm

	2x Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 110 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	12,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	4 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
LED-Typ:	2 x 3 W R/G/B
LED-Typ:	3 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	28°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx Grün (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx Blau (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Warmweiß (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx Alle 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx
LED-Typ:	1 x 15 W kaltweiß (CW)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2**

Schutzart:	IP20
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Trittfestes Pedalgehäuse
Maße:	Breite: 42,0 cm Tiefe: 14,0 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	0,69 kg

#### **EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz**

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 320 cm Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Stahl/Magnesium
Farbe:	Schwarz

Transportmaß: 126 cm x 12 cm x 15 cm

---

Gewicht: 5,65 kg

---

## **Lieferumfang:**

---

### **1 x EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset**

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Konformitätserklärung  
2 x Montagebügel  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie  
1 x Tasche  
2 x Rändelschraube  
2 x Unterlegscheibe  
1 x Abschlussstecker Strom

### **1 x EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2**

1 x Fußschalter  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Batterie

### **1 x EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz**

1 x Stativ  
1 x Bedienungsanleitung