

RELACART Set MIPASSPORT Miniaturfunksystem für Videofilmer + LM-P01 Lavalier

GTIN: 4026397674361



Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

RELACART MIPASSPORT Miniaturfunksystem für Videofilmer

Drahtloses Audio-Übertragungssystem für Kameras

- Tragbarer Sender und Empfänger mit Befestigungsclip
- Perfekter Videosound für Kameras, Smartphones, Camcorder, etc.
- Einfaches Befestigen an Kleidung, Kamerablitzschuh, etc.
- Ultra-kompakt und federleicht
- Aufladbare Lithium-Akkus
- Aufladen über USB-C-Buchse
- Sender mit integriertem Kondensatormikrofon in Kugelcharakteristik
- 3,5-mm-Klinken-Eingang für ein externes Lavaliermikrofon (Zubehör)
- Empfänger mit 3,5-mm-Klinkenbuchse für das Aufnahmegerät und 4-stufigem Schalter zur Pegelanpassung (0 dB, -3 dB, -6 dB, -9 dB)
- Automatisches Koppeln in nur 2 Sekunden
- Kompatibel mit iOS und Android-Geräten
- Reichweite von bis zu 40m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Homerecording und Studios; Video- und Fotografie

Sender

- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 7h

Empfänger

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397674361

Gewicht: 0,55 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Betriebsdauer bis zu 7h

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Empfänger, 2 x Klinke Kabel, 1 x USB-Kabel, 1 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

RELACART LM-P01 Lavalier für MIPASSPORT System

Unauffälliges Elektret-Lavaliermikrofon

- Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme
- Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
- Richtcharakteristik: Kugelförmig

Lieferumfang

- 1 x Mikrofon, 2 x Windschutz, 1 x Tasche, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 0,13 kg

RELACART MIPASSPORT Miniaturfunksystem für Videofilmer

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Stromversorgung:	5V DC 500 mA
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	100 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>93 dB
Max. Schalldruck:	97 dB
Reichweite:	Bis zu 40m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Displaytyp:	OLED Display
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 4,4 cm Tiefe: 1,9 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	0,12 kg
Sender	
Kapseltyp:	Elektret
Richtcharakteristik:	Kugelförmig
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 435 mAh, 1,61 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 7h
RF-Ausgangsleistung:	10 dBm

Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 3,5 mm Klinkebuchse (mono) Einbauversion 2,5 V
Gewicht:	0,032 kg
Empfänger	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 435 mAh, 1,61 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 7h
Anschlüsse:	Ausgang: 3,5 mm Klinkebuchse (mono) Einbauversion
Gewicht:	0,032 kg

RELACART LM-P01 Lavalier für MIPASSPORT System

Typ:	Lavaliermikrofon
Stromversorgung:	1,5-9V DC
Stromanschluss:	Über 3,5 mm Klinkestecker (mono)
Kabellänge:	1,2 m
Kapseltyp:	Elektret Maße: Ø 8 mm x 18 mm
Richtcharakteristik:	Kugelförmig
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>65 dB
Empfindlichkeit:	-39 dB
Impedanz:	2200 Ohm
Schalter:	Ohne
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,02 kg