

# OMNITRONIC Set UHF-E4 Funkmikrofon-System + 4x BP + 4x Lavaliermikrofon 518.7/520.9/523.1/525.3MHz

GTIN: 4026397724455



**Listenpreis: 415.31 €**

inkl. 19% Mwst.

## Features:

### OMNITRONIC UHF-E4 Funkmikrofon-System 518.7/520.9/523.1/525.3MHz

Anmeldefreie 4-Kanal-Mikrofonanlage

- 4-Kanal-Empfänger und 4 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Einfache Handhabung
- 4 separate Kanäle mit Lautstärkeregler und LEDs für Träger- und Audiosignal
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Handmikrofone mit Farbmarkierung
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih

#### Empfänger

- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

#### Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 4 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 3 x Montagebügel, 4 x Fuß, 13 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397724455

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

### OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 518.7MHz + Lavaliermikrofon

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Empfänger aus der UHF-E-Serie

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

#### **Lieferumfang**

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

#### **OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 520.9MHz + Lavaliermikrofon**

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Empfänger aus der UHF-E-Serie

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

#### **Lieferumfang**

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

#### **OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 523.1MHz + Lavaliermikrofon**

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Empfänger aus der UHF-E-Serie

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

#### **Lieferumfang**

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

#### **OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 525.3MHz + Lavaliermikrofon**

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Empfänger aus der UHF-E-Serie

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

#### **Lieferumfang**

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### **Technische Daten:**

Gewicht:	3,62 kg
----------	---------

#### **OMNITRONIC UHF-E4 Funkmikrofon-System 518.7/520.9/523.1/525.3MHz**

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
Trägerfrequenz:	518,7; 520,9; 523,1; 525,3
Parallelbetrieb:	Max. 12 Sender
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	4 Festfrequenzen
Gewicht:	2,16 kg
Empfänger	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 13,5 V DC 150 mA

Gesamtanschlusswert:	6 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	4
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 4 x 3-pol XLR
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Gewicht:	1 kg
Mikrofon	
Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schalter:	Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	205 g

#### OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 518.7MHz + Lavaliermikrofon

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz

Trägerfrequenz:	518,7 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,8 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	140 g

#### OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 520.9MHz + Lavaliermikrofon

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
Trägerfrequenz:	520,9 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,8 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	140 g

#### OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 523.1MHz + Lavaliermikrofon

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator

Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
Trägerfrequenz:	523,1 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,8 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	140 g

#### **OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 525.3MHz + Lavaliermikrofon**

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
Trägerfrequenz:	525,3 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,8 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	140 g