

# OMNITRONIC Set UHF-E2 Funkmikrofon-System + 2x BP + 2x Lavaliermikrofon 531.9/534.1MHz

GTIN: 4026397724424



**Listenpreis: 201.11 €**

inkl. 19% Mwst.

## Features:

### OMNITRONIC UHF-E2 Funkmikrofon-System 531.9/534.1MHz

Anmeldefreie 2-Kanal-Mikrofonanlage

- 2-Kanal-Empfänger und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Einfache Handhabung
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler und LEDs für Träger- und Audiosignal
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Handmikrofone mit Farbmarkierung
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Empfänger

- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

#### Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 2 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 3 x Montagebügel, 3 x Schrauben, 4 x Fuß, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397724424

Gewicht: 3,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

### OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 531.9MHz + Lavaliermikrofon

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Empfänger aus der UHF-E-Serie

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

#### **Lieferumfang**

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

#### **OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 534.1MHz + Lavaliermikrofon**

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Empfänger aus der UHF-E-Serie

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

#### **Mikrofon**

- Richtcharakteristik: Niere

#### **Lieferumfang**

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 2,63 kg

---

#### **OMNITRONIC UHF-E2 Funkmikrofon-System 531.9/534.1MHz**

Typ: Drahtlos-Komplettset

---

Reichweite: Bis zu 60m bei Sichtweite

---

Frequenzband: UHF 518 - 548 MHz

---

Trägerfrequenz: 531,9; 534,1

---

Parallelbetrieb: Max. 12 Sender

---

Modulation: FM

---

Frequenzwahl: Festfrequenzen

---

Gewicht: 1,82 kg

---

Empfänger

---

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
13,5 V DC 150 mA

---

Gesamtanschlusswert: 6 W

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Steckernetzteil (mitgeliefert)

---

Anzahl der Kanäle: 2

---

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

---

Geräuschspannungsabstand: >96 dB

---

Klirrfaktor: <0,1 % bei 1 kHz

---

Gehäusefarbe: Schwarz

---

Steuerelemente: Netzschalter, Lautstärkereglern

---

Anschlüsse: Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)  
Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR

---

Material: Metall

---

Gehäusebauform: Tischpultgehäuse

---

(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

Gewicht:	1 kg
Mikrofon	
Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schalter:	Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	205 g

#### **OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 531.9MHz + Lavaliermikrofon**

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,8 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	140 g

#### **OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 534.1MHz + Lavaliermikrofon**

Typ:	Taschensender
------	---------------

Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,8 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	140 g
Mikrofon	
Kabellänge:	0,95 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere