



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED Leuchtstab 134cm RGB

LED-Farbröhre mit Standfuß und IR-Fernbedienung

- Außergewöhnliche Beleuchtung für eine verzaubernde Stimmung
- Das milchige Kunststoffgehäuse sorgt sowohl für eine schöne Optik als auch für eine stimmungsvolle Ausleuchtung
- 72 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 180°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Ständer, 4 x Fuß, 2 x Befestigungsclip, 6 x Schrauben, 2 x Befestigungsmaterial, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE SB-160 Soft-Bag

Universelles Softbag

- Ideal für 6 x LED Leuchtstab 134cm RGB und Zubehör
- Mit Trennwänden
- Mit 2 Zubehörfach

Logistic

EAN / GTIN: 4026397100792

Gewicht: 5,20 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 3 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht: 3,75 kg

EUROLITE LED Leuchtstab 134cm RGB

Stromversorgung: 12V DC

Gesamtanschlusswert: Max. 12 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)
Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
(mitgeliefert)

Kabellänge: Ca. 0,25 m

LED-Typ: 72 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene
Farbmischung)

Ansteuerung: IR-Fernbedienung

Abstrahlwinkel: 180°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 180°

Lichtstrom: 219 lm

Gehäusefarbe: Milchig

Material: Kunststoff

Maße: Länge: 134 cm
Durchmesser: Ø 3,1 cm

Gewicht: 0,44 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Energieeffizienzklasse (A - G): G

EPREL-Nr: 963514

Externes Netzteil

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Pinbelegung: Innen + / außen -

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK II

Kabellänge: Ca. 1,7 m

Ausgang: 12 V DC; 1 A; 12 W

Farbe: Schwarz

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut

Ständer

Material: Kunststoff

Farbe:	Schwarz
Fuß	
Material:	Kunststoff hart
Farbe:	Schwarz
Befestigungsclip	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Milchig

EUROLITE SB-160 Soft-Bag

Trageschlaufe:	3 Stück
Material:	Textil
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 163 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	1,12 kg