



8x



### Features:

#### EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 sw

Flacher IP65-Scheinwerfer in schwarz mit 3 x 8-W-4in1 QCL RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver,

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 3 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397748369

Gewicht: 24,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

## ROADINGER Kunststoffcase für 8x AKKU Flat Light mit Trolley

### Trolley-Case

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Trolleyfunktion

## Technische Daten:

---

Gewicht: 22,30 kg

---

### EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 sw

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA  |
| Schutzart:                  | IP65  |
| Schutzklasse:               | SK III  |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Eurostecker (mitgeliefert)<br>Batterie/Akku |
| Akkutyp:                    | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh  |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 4h  |
| Lampenart:                  | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                    | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene<br>Farbmischung)   |
| Blitzrate:                  | 1 - 23 Hz   |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4; 6; 8; 10  |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                | Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung;<br>QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über<br>Mikrofon                            |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief  |
| Projektion:                 | Flimmerfrei   |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz   |
| Abstrahlwinkel:             | 15°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 15°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33°   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel  |
| Displaytyp:                 | LCD Display   |
| Maße:                       | Breite: 17,2 cm<br>Tiefe: 13,8 cm   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | Höhe: 6,2 cm   |
| Gewicht:                 | 1,61 kg  |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Batterie:                | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen    |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **ROADINGER Kunststoffcase für 8x AKKU Flat Light mit Trolley**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Maximale Last:  | 50 kg  |
| Tragegriff:     | 2 Stück  |
| Verschluss:     | Schnappverschluss: 4 Stück mit Absperrfunktion |
| Transporthilfe: | Trolleyfunktion                                |
| Material:       | Kunststoff                                     |
| Farbe:          | Schwarz  |
| Innenmaße:      | 49 cm x 36 cm x 16 cm                          |
| Gerätefach:     | 17,8 cm x 6,5 cm x 14 cm                       |
| Zubehörfach:    | 7,8 cm x 32,7 cm x 18,5 cm                     |
| Maße:           | Breite: 55 cm<br>Tiefe: 42 cm<br>Höhe: 26 cm   |
| Gewicht:        | 6,30 kg  |

#### **Lieferumfang:**

##### **8 x EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 sw**

- 1 x Gerät
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Bedienungsanleitung

##### **1 x ROADINGER Kunststoffcase für 8x AKKU Flat Light mit Trolley**

- 1 x Case