

EUROLITE KLS-Kombo Pack 7

Mobile Lichtanlage mit Fußschalter

Art.-Nr.: 42109547

GTIN:



Features:

- Kombination aus vier LED-Scheinwerfern und vier Matrikeffekten
- Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys
- Set bestehend aus: 42109610 EUROLITE LED KLS-150 Kompakt-Lichtset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix-Leiste, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang
- Details zu den Produkten:
- KLS-150 Kompakt-Lichtset
- TCL-LEDs für perfekte RGB-Farbmischung
- Mit Fußschalter
- Transporttasche
- MAT-Bar 4x64 Matrix-Leiste
- Platzsparende Lösung
- Diverse Montagemöglichkeiten auch über Montageloch
- 256 LEDs
- Weitere Information finden Sie bei den jeweiligen Einzelartikeln
- <p>EUROLITE LED KLS-150 Kompakt-Lichtset
- <h2 class="featureSatz">Kompaktes LED-Scheinwerferset mit 16 3in1-LEDs</h2>Kompakte Lichtanlage mit 4 superflachen LED-Spots, Stativadapter und Fußschalter
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Stativ- oder Traversenmontage
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 4 Tricolor-LEDs pro Spot ermöglichen homogene Lichtmischung
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Automatikbetrieb mit voreingestellten Farben und Programmen (RGB-Farbmischung)
- Geschwindigkeit der Programme regelbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler

Logistic

- Blackout-Funktion
- Bequeme Steuerung über mitgelieferten Fußschalter FP-2
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw
- <h2 class="featureSatz">Hochwertiger Boxenhochständer</h2>Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar
- <p>EUROLITE STV-3529 Adapter lang
- <h2 class="featureSatz">Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg</h2>Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen
- <p>EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix-Leiste
- <h2 class="featureSatz">Flowereffekt-Leiste mit 256 LEDs (RGB)</h2>DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 7 Kanäle)
- Die mehrfarbigen Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Auto Mode, Geschwindigkeit regelbar über DMX
- Interne Programme
- Master/Slave-Funktion
- Steuereinheit mit 4 Tasten und LED-Anzeige
- Stabiles und kompaktes Gehäuse
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Stecker
- Lieferung inklusive Tragetasche, Hängebügel und Montageloch (36 mm) mit Feststellschraube zur Montage auf einem Trussing-System bzw. auf einem Stativ
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Fixtures vorhanden für Light´J
- <p>OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1m sw
- <h2 class="featureSatz">Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern</h2>

Technische Daten:

Gewicht:	17,33 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED KLS-150 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	60,00 W
Maße:	Breite: 95 cm Tiefe: 4,5 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	5,80 kg
LED-Anzahl:	16
LED-Typ:	3-W-TCL
Abstrahlwinkel:	15°
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon

Maße (L x B x H):	950 x 45 x 230 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 230 cm Minimal: 140 cm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	3,45 kg
Mind. Höhe:	1,40 m
Maximalhöhe:	2,20 m

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 8,50 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	1,50 kg

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix-Leiste

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	40,00 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 80 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	6,48 kg
DMX-Kanäle:	7
DMX-Anschluss:	3-pol XLR

Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5 mm
LED-Anzahl:	256
Abstrahlwinkel:	15°
Montageloch:	D = 36 mm
Maße (L x B x H):	800 x 90 x 230 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1m sw

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm ² Mikrofonkabel
Kabellänge:	1 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 0,60 cm
Gewicht:	0,10 kg
Material:	Metall

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
2 x Rändelschraube