

EUROLITE Farbwechslerset + PAR-36 Pinspot

Die Grundausstattung

Art.-Nr.: 50800530

GTIN: 4026397382242



Features:

- Farbrad mit Motor für T-36
- Spot und Motor sind mit Netzkabel und Netzstecker ausgeführt
- Der Einsatz alternativer Leuchtmittel mit anderen Abstrahlwinkeln (Flood) ist möglich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Sehr leiser Betrieb
- Farbrad**
- Farbrad mit rot, grün, gelb, blau
- Leuchtmittel**
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Scheinwerfer**
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Farbrad-Motor**
- Ansteuerbar über plug and play

Logistic

EAN / GTIN: 4026397382242

Gewicht: 1,80 kg

Länge: 0,24 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,25 m

Technische Daten:

Gewicht: 1,55 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 30 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	Max. 6,4 V/30 W PAR-36 G-53 STC
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Sockel/Fassung:	Drähte
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Ausgang:	6.4V AC;
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 15,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	1 kg
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Nennspannung (Lampen):	6,4 V
Nennleistung:	30 W
Sockel/Fassung:	G-53 STC
Lampenart:	Halogenlampe; Klarglaslampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar Heißzündfähig
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6°
Lichtfarbe:	Warmweiß WW <3300 K
Farbwiedergabeindex (CRI):	99 Ra
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	4 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Drehzahl:	2,5 U/min
Ansteuerung:	Plug and play
Maximale Last:	1 kg
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 10 cm Höhe: 7,5 cm
Gewicht:	0,3 kg

Farberzeugung:	Farbrad mit rot, grün, gelb, blau
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø8mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 0,2 cm Durchmesser: Ø 23 cm
Material:	Metall
Farbe:	Silber

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Leuchtmittel
- 1 x Farbrad-Motor
- 2 x Mutter
- 1 x Farbrad
- 1 x Fangseil
- 1 x Kettenglied
- 1 x Lampenklemmring
- 1 x Bedienungsanleitung