

## EUROLITE LED TMH-X20 Moving-Head Spot

Lichtstarker Spot mit 200-Watt-LED, Zoom, Gobo-Rädern, Farbrad, 2 Prismen

Art.-Nr.: 51785987

GTIN: 4026397597943



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit einer weißen 200-W-COB-LED
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Effektrad mit rotierendem 6-fach-linear-Prisma und 3-Facetten-Prisma
- Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Motorischer Zoom (12°-23°)
- Motorischer Fokus
- Iris
- Dimmer
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung; Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellbar
- Interne Programme
- Automatische Positionskorrektur
- Control Board mit Touch-LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 1 leistungsstarke LED 200 W high-power kaltweiß (CW)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397597943

Gewicht: 20,75 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.54 m

- Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma Linear; Prisma 3-fach; Fokus motorisch; Iris; Zoom motorisch
  - Gobo-Effekt; Beam-Effekt
  - Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
  - Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen
  - Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Gobos austauschbar
  - Shake-Effekt
  - Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
  - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 12° - 23°
- Lieferumfang**
- 2 x Omega-Bügel

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	260 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 200 W high-power kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma Linear; Prisma 3-fach; Fokus motorisch; Iris; Zoom motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen  Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen  Außendurchmesser 25mm Imagedurchmesser 23mm Gobos austauschbar Shake-Effekt Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei

Abstrahlwinkel:	12° - 23°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12 - 23°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 23°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 42,5 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 48,5 cm
Gewicht:	17,95 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte