eurolite®

EUROLITE LED Stehleuchte 148cm RGB/WW WiFi

Smarte WLAN-Stehleuchte RGB+CCT, gesteuert via App, Alexa & Google Home

Art.-Nr.: 52500225

GTIN: 4026397711714

Listenpreis: 83.18 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Mehrfarbige LED-Stehleuchte mit WLAN-Technologie für das smarte Zuhause
- Minimalistisches Aluminiumprofil in Schwarz mit Standfuß
- Spektakuläre Lichteffekte dank RGBWIC-Technologie - viele verschiedene Farben können gleichzeitig erzeugt werden
- DIY-Modus für kreatives Gestalten eigener Lichtszenen
- Funktioniert ganz ohne Bridge oder Hub - einfach in ein 2,4-GHz-WLAN Netzwerk einbinden und schon kann's losgehen!
- 84 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- 84 leistungsstarke LEDs SMD 2835 warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch; Scenen voreingestellt; Farbwechsel einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung einstellbar; Programmwahl; Effektgeschwindigkeit einstellbar
- Ansteuerbar über Smart Life App; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT; Tuya Smart App; IR-Fernbedienung
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Einfache Montage
- Variable Farbtemperatur 3000 K - 6000 K
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 4 x Ständer, 1 x Leuchtmittel, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Deckel, 1 x Fuß, 1 x Endkappe, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397711714

Gewicht: 1,59 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.07 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	12V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 18 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
WLAN:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	84 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 84 x SMD 2835 warmweiß (WW)
Ansteuerung:	Smart Life App; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT; Tuya Smart App; IR-Fernbedienung
Frequenzband:	2,4 GHz
Aufbau:	Einfache Montage
Lichtfarbe:	Farben schaltbar
Farbtemperatur:	3000K - 6000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Lichtstrom:	400 lm
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Maße:	Höhe: 147,5 cm Durchmesser: Ø 15,5 cm
Gewicht:	1,31 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1374149
Ständer	
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Kunststoff
Maße:	Höhe: 145 cm Durchmesser: Ø 2,35 cm
Externes Netzteil	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Farbe:	Schwarz
Fernbedienung	
Batterie:	Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Deckel	
Farbe:	Milchig
Maße:	Länge: 140 cm Breite: 2 cm
Fuß	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 15,5 cm
Endkappe	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.