

EUROLITE ATP-512 3-Kanal Controller

3-Kanal Controller zur komfortablen Steuerung

Art.-Nr.: 70063600 GTIN: 4026397139587







Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Licht und Läden - ein Muss!

 $Shop beleuchtung \ zur \ professionellen \ Warenpr\"{a}sentation.$

Licht setzt in Szene, Licht erzeugt Aufmerksamkeit, Licht verkauft

Mit Licht unterstreicht man die Warenpräsentation auf der Verkaufsfläche u.nd den Schaufenstern.

Dadurch hohe Kundenmotivation, gezielte Kundenführung, optimale Warenpräsentation und letztlich mehr Umsatz.

Mit dem EUROLITE ATP-512 können Sie sanft betonen, abwechslungsreich inszenieren oder auch dynamisch präsentieren.

Features:

- Zur Ansteuerung von bis zu 24 RGB-Spots über ATP-DIMM 3 Dimmerpacks
- 9 Programme mit je 32 Steps
- 32 programmierbare Makros, die entweder kontinuierlich oder über Zufallsgenerator abgespielt werden können
- Optional lassen sich die Makros auch über einen Dämmerungsschalter ein- bzw. ausschalten
- Zur Festinstallatioin im Innenbereich
- Spannungsversorgung über optionales Dimmerpack ATP-DIMM 3
- Verbindung zwischen Controller und Dimmerpack über optionales Western-Kabel
- Verbindung zwischen Controller und Dämmerungsschalter über optionales Western-Kabel

Technische Daten:

Maße: Breite: 13,1 cm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397139587

Gewicht: 1,64 kg Länge: 0.30 m Breite: 0.24 m Höhe: 0.15 m Tiefe: 5,1 cm Höhe: 10,8 cm

Spannungsversorgung:	über AT-DIMM 3
AC:	7,5 A
Anzahl Steuerkanäle:	3
DMX-Anschluss über:	RJ-45
Anschluss des Dämmerungsschalter für Sensoreneinheit:	RJ-11
Maße (B x T x H):	131 x 108 x 51 mm
Gewicht:	0,6 kg