


MADRIX LUNA 8 Port USB / Art-Net Node

Art-Net- und USB-Interface zur Ausgabe von 4096 Kanäle





Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 4096 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Art-Net
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 etherCON (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	5 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 4096

Logistic

EAN / GTIN: 4260263421080

Gewicht: 2,10 kg Länge: 0.53 m Breite: 0.17 m Höhe: 0.07 m

DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	8 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 1x RJ-45 etherCON (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Art-Net
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
PC connect:	Über USB Über RJ-45 etherCON (W) Einbauversion
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 7,6 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	1,65 kg