

# **OMNITRONIC PAP-650 ELA-Verstärker**

ELA-Verstärker, 650 W RMS

**Art.-Nr.: 80709820** GTIN: 4026397220902



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- 1 Line-Eingang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- 1 Durchschleifausgang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- Masterregler
- LED-Anzeige für Power, Pegel, Clip und Fault
- Lastüberwachung und Leistungskontrolle
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels;
  Sportzentren/Fitnessstudios

#### Lieferumfang

1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung

# Technische Daten:

230 V AC, 50 Hz
SKI
650 W RMS
Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
1,2 m
5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397220902

Gewicht: 16,80 kg Länge: 0.55 m Breite: 0.48 m Höhe: 0.20 m

Frequenzbereich:	80 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	4-16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA Technik 70V
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class AB
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Signal, Power, Fault, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
	Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR 0,3 V
	Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
	Ausgang: Lautsprecher über 4 x Schraubklemme
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm
	Tiefe: 38,5 cm
	Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	15,00 kg