

OMNITRONIC PCS-280 Tonsäule IP44

Wetterfeste Tonsäule im schlanken Alu-Profilgehäuse, 100 V

Art.-Nr.: 80710730 GTIN: 4026397715415



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Sehr gute Klangqualität und hohe Reichweite
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Schutzgitter
- 2-Wege-System mit 14 x 5-cm-Tieftöner (2")
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Topteil, 3 x Winkel, 3 x Schrauben, 3 x Unterlegscheibe, 1 x Innensechskantschlüssel, 1 x Mutter, 2 x Verschraubung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397715415

Gewicht: 5,45 kg Länge: 1.06 m Breite: 0.14 m Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP44
Belastbarkeit:	Programm: 160W Nominal: 80W RMS
Frequenzbereich:	180 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	91 dB
Max. Schalldruck:	110 dB
Impedanz:	28 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Leistungsanzapfung:	20W; 40W; 80W RMS über Hebelklemme auswählbar
Lautsprecher:	14 x 2" Tieftöner
	1 x 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Säulenlautsprecher
Bauart:	Geschlossene Box
Material:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Maße:	Länge: 101,8 cm
	Breite: 7,45 cm
	Tiefe: 6,9 cm
Gewicht:	4,75 kg