



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED ML-56 QCL RGBW/RGBA 18x8W bk

PRO DMX spotlight with 18 x 8 W 4in1 LED

- Equipped with QCL LEDs in the colors red, green, blue and white and six in the colors red, green, blue and amber
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color blend, even with short distances to the illuminated surface, is guaranteed
- Operable in stand-alone mode or DMX
- Functions: Static colors, RGBAW color blend, color change, color fade, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX; Master/Slave
- 3, 5, 7, 8 channel DMX mode selectable
- Sound-control via built-in microphone
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and three operating buttons
- Easy installation
- Locking possibility at the mounting bracket
- Available in silver or black
- Ready for connection via power cord with safety plug
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain

Logistique

ROADINGER Flightcase 8x ML-56/ML-64

Trunk case avec roulettes

- Avec 8 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 10 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

| | |
|---------------------------|--|
| Poids: | 67,40 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE LED ML-56 QCL RGBW/RGBA 18x8W bk

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 190,00 W |
| Préprogrammé dans: | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Dimension: | Largeur : 24 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 31 cm |
| Poids: | 4,30 kg |
| DMX channels: | 3/5/7/8 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| LED type: | 8 W QCL |
| LED number: | 18 |
| Beam angle: | 18° |
| Dimensions (L x W x H): | 240 x 300 x 310 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 8x ML-56/ML-64

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |

| | |
|------------------------------|---|
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 10 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 22 cm x 22 cm x 26,5 cm |
| Compartiments à accessoires: | 12,5 cm x 28 cm x 23,5 cm |
| Dimension interne: | 1,135 m x 58 cm x 26,5 cm |
| Compartiments à accessoires: | 12,5 cm x 19 cm x 23,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 1,19 m Profondeur : 63,5 cm Hauteur : 50 cm |
| Poids: | 33,00 kg |