



Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° QL-ET34 C-30 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- **Cône**
- Filetage M8

ALUTRUSS Traverse 4 voies QL-ET34-2500 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	133,00 kg
--------	-----------

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° QL-ET34 C-30 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Angle de coin:	90°
----------------	-----

Tube porteur:	50 mm x 2 mm
---------------	--------------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
------------	--

Poids:	8,1 kg
--------	--------

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

Tube porteur:	50 mm
---------------	-------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Poids:	1,45 kg
--------	---------

Filetage:	Filetage M8
-----------	-------------

ALUTRUSS Traverse 4 voies QL-ET34-2500 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Tube porteur:	50 mm x 2 mm
---------------	--------------

Procédé de soudure:	Impulsion WIG
---------------------	---------------

Matière de soudure:	AlMg 5
---------------------	--------

Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
-------------------	------------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Dimension:	Longueur : 250 cm Largeur : 29 cm
------------	--------------------------------------

Hauteur : 29 cm

Poids: 11,85 kg

Contenu de la livraison:

4 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° QL-ET34 C-30 QUADLOCK

2 x set de connecteurs

8 x ALUTRUSS Traverse 4 voies QL-ET34-2500 QUADLOCK

1 x set de connecteurs