

Caractéristiques:

EUROLITE Raylight PAR-64 culot GY-9,5 long

L'alternative aux lampes traditionnelles

- Remplaçable immédiatement et sans modification du câblage par une lampe PAR-64 grâce à la connexion par bride (socle GX 16)
- Économie de coûts, car lors du remplacement de la lampe, seul le brûleur est remplacé, le réflecteur étant réutilisé
- Économie de coûts, car des types de lampes à longue durée de vie (jusqu'à 2000 h) peuvent être utilisés
- Poids réduit

PHILIPS 7389 A1/244 230V/500W GY-9.5 75h<p class='attributgroup'>Studio-lamp for base GY-9.5

- Base one-sided
- Easy replacement of lamps
- Rated voltage 230 V
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE PAR-64 Spot Long et câble argent

Long boîtier PAR-64 (extrémités du câble ouvertes)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Grille de protection contre les éclats intégrée dans le tube

Logistique

- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 64
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

Données techniques:

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Poids: | 1,79 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Raylight PAR-64 culot GY-9,5 long

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 500 W |
| Culot/douille: | GY9,5; GX16d |
| Angle de départ (1/2 pic): | NSP |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Dimension: | Diamètre : Ø 20,3 cm |
| Poids: | 0,14 kg |

PHILIPS 7389 A1/244 230V/500W GY-9.5 75h

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Type of lamp: | Halogen bulb lamp |
| Manufacturer: | PHILIPS |
| Voltage: | 230 V |
| Wattage: | 500 W |
| Current: | - |
| Socket: | GY-9.5 |
| Luminous flux: | 14000 Lm |
| Burning position: | s90 |
| Arc gap: | 9.5 mm |
| Color temperature: | 3200 K |
| Color rendering index (CRI): | - |
| Lifetime: | 75 h |
| Dimmable: | Yes |
| Hot restrike: | - |
| Diameter: | 22 mm |
| Height: | 75 mm |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE PAR-64 Spot Long et câble argent

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1000 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite |
| Longueur du câble: | Env. 0,7 m |
| Culot/douille: | GX16d |
| Type de lampe: | Modulable |
| Création de couleur: | Via le cadre du filtre de couleur (facultatif) |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Intégration dans de projecteur: | 25,7 cm x 25,7 cm |
| Dimension: | Longueur : 41,5 cm Largeur : 26,5 cm Hauteur : 34,5 cm |
| Poids: | 1,63 kg |
| Dimension: | Longueur : 25,5 cm Largeur : 25,5 cm Diamètre : Ø 20,2 cm |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x porte-filtre
- 1 x anneau de serrage de lampe
- 1 x Mode d'emploi