



### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

#### ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm

### Logistique

- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

#### **Données techniques:**

---

Poids: 108,04 kg

---

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 50 cm  
Largeur : 50 cm  
Hauteur : 50 cm

---

Poids: 6,50 kg

---

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 50 cm  
Largeur : 50 cm  
Hauteur : 50 cm

---

Poids: 6,45 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 250 cm

---

Largeur : 29 cm  
Hauteur : 25,70 cm

---

Poids: 9,80 kg

---

**ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

Tube porteur: 50 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Poids: 0,94 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

**2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK**

2 x set de connecteurs

**2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK**

2 x set de connecteurs

**8 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

1 x set de connecteurs