

## **OMNITRONIC PAS-212 MK4 2-way Top**

Boîte de direct passive et woofer 12", pilote 1" et 300 W RMS

**Réf. : 11039554** GTIN: 4026397739275











# Prix de catalogue: 451.01 €

TVA 19% incl.

#### Caractéristiques:

- Boîtier multifonctionnel trapézoïdal avec peinture structurée résistante
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable;
  DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi

#### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739275

Poids: 20,70 kg Longueur: 0.47 m Largeur: 0.44 m Hauteur: 0.69 m

### Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	60 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	123 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)

Points d'accroche:	12 x Filetage M8; 4 x Filetage M10
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Fréquence de rupture:	2700 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" avec aimant en ferrite
	Matériau du panier : acier
	Cônematériau : carton/papier Materiale del cestello
	Bobine mobile graves 3"
	1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite
	Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 15 mm
Couleur:	Noir, verni
Dimension:	Largeur : 36,5 cm
	Profondeur : 59 cm
	Hauteur : 38 cm
Poids:	18,80 kg