eurolite®

EUROLITE Dynamic Fog 700 + liquide

Réf. : 20000004

GTIN:

Machine à fumée DMX compacte, 700 W et 3 liquides fumigènes différents

Prix de catalogue: 160.65 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Machine à fumée Dynamic Fog 700

Machine à fumée puissante en 700 watts avec DMX

- Machine à fumée compacte à grand volume de sortie
- Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
- Débit de fumée concentré et régulier
- Grille d'aération avec éclairage LED bleu, commutable
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 2,5 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via Télécommande câblée; DMX
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Location simple; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

  L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Récipient, 1 x Filtre

EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1l liquide fumigène

Pour une fumée moyennement épaisse, à durée de vie moyenne

- Sans odeur

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x liquide

EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1l liquide fumigène

Effet de fumée durable d'épaisseur moyenne

- Sans odeur
- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; cave aménagée pour les fêtes; scène

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1l liquide fumigène

Effet de fumée durable, très épais

- Sans odeur
- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; clubs/écoles de danse; scène

Données techniques:

Poids:	6,85 kg

EUROLITE Machine à fumée Dynamic Fog 700

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	700 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 3 min
Volume de débit:	Env. 230 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 2,5 m
Capacité du réservoir:	0,8 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 20 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande câblée; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Élément chauffant:	700 W
Circuit de protection:	Surchauffe
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 21,5 cm
Poids:	3,85 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Longueur du câble:	3 m

EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1l liquide fumigène

Taille du lot:	1 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	1,00 kg

EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1l liquide fumigène

Taille du lot:	1 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	1,00 kg

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1l liquide fumigène

Taille du lot:	1 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	1,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.