

EUROLITE Set 4x AKKU Wash Spot, soft bag, charger

4 washlights à LED pratiques dans un sac souple (avec chargeur intégré)

Réf. : 20000028

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU Wash 1 HCL Spot

Handy battery-powered LED washlight with 10 W 6in1 LED

- Powerful battery-powered LED washlight in small design
- With one bright 6in1 hexacolor LED in the colors red, green, blue, white, amber and UV
- Ideal for mobile use thanks to quick setup and rechargeable li-ion battery pack (up to 6 hours operating time)
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Movable and tiltable mounting bracket and scissor clip for easy attachment to drop ceiling supports
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in delivery
- Functions: static colors, RGBAW+UV color mixture, automatic color change, fading colors, dimmer, strobe effect, sound-control
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Charger included in the delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Elegant white metal housing
- Transport bag with integrated multi-charger available as accessory
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 22°

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction du programme utilisé

L'étendue des fournitures

Logistique

- 1 x Appareil, 1 x télécommande

EUROLITE Étui souple SB-4C et chargeur

Étui souple à chargeur pour 4 washlights AKKU

- Sac de transport noir pour 4 washlights de la série AKKU
- Bloc d'alimentation de charge intégré pour un chargement pratique des appareils
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

Données techniques:

Poids:	5,02 kg
--------	---------

EUROLITE AKKU Wash 1 HCL Spot

Puissance totale de raccordement:	8,4 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	22°
Angle de départ (1/2 pic):	22°
Angle de départ (1/10 pic):	45°
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Largeur : 9,2 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 20,5 cm
Poids:	0,98 kg
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 7,4 V, 4400 mAh, 32,56 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction du programme utilisé Durée de charge 5h
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Power supply:	8.4 V, 1.35 A via charger (100-240 V AC, 50/60 Hz)
Battery pack type:	Li-ion 7.4 V, 4400 mAh (32.56 Wh)
Battery operation:	6 hours
Recharging time:	5 hours
Battery remote control:	CR2025 button cell 3 V
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	10 W HCL
LED number:	1
Beam angle:	22°

Dimensions (LxW):	205 x 92 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Étui souple SB-4C et chargeur

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 10V CC 5000 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 70 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	1,12 kg