

## EUROLITE Dynamic Fog 700 + liquide fumigène -A2D- 1 l

Machine à fumée DMX compacte à 1 l de liquide fumigène inclus

Réf. : 2000075

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Machine à fumée Dynamic Fog 700

Machine à fumée puissante en 700 watts avec DMX

- Machine à fumée compacte à grand volume de sortie
- Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
- Débit de fumée concentré et régulier
- Grille d'aération avec éclairage LED bleu, commutable
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 2,5 m
- Commandé via Télécommande câblée; DMX
- Avec Étrier
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Réservoir amovible
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Location simple; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x récipient, 1 x filtre

### Logistique

#### EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l

Pour une fumée peu épaisse, à faible durée de vie

- Sans odeur

- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; Cave aménagée pour les fêtes; Clubs/Écoles de danse
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi

## Données techniques:

---

Poids: 4,85 kg

---

### EUROLITE Machine à fumée Dynamic Fog 700

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	700 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Temps de chauffe:	Env. 3 min
Volume de débit:	Env. 230 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 2,5 m
Capacité du réservoir:	0,8 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Env. 20 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande câblée; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Élément chauffant:	700 W
Circuit de protection:	Surchauffe
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 21,5 cm
Poids:	3,85 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Longueur du câble:	3 m

**EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l**

Taille du lot:	1 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	1,00 kg