

## EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex + liquide fumigène -P2D- 5 l

Machine à fumée DMX, 1500 W et 5 l de liquide fumigène

Réf. : 2000077

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Machine à fumée Dynamic Fog 1500 Flex

Machine DMX 1500 W, angle d'émission variable, minuterie & télécommande

- Débit de fumée concentré et régulier
- Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
- Angle d'éjection réglable verticalement pour une répartition optimale du brouillard
- Débit continu
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Grille d'aération avec éclairage LED bleu, commutable
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 5 m
- Commandé via DMX; Commande radio; Télécommande câblée
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x télécommande, 1 x déclaration de conformité, 1 x récipient, 1 x filtre, 1 x batterie

#### EUROLITE Smoke Fluid -P2D-Profi Liquide fumigène 5 l

Effet de fumée durable, très épais

- Sans odeur

### Logistique

- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; Clubs/Écoles de danse; Scène
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi

## Données techniques:

Poids: 16,15 kg

### EUROLITE Machine à fumée Dynamic Fog 1500 Flex

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1500 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Temps de chauffe:	Env. 4,5 min
Volume de débit:	Env. 430 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 5 m
Capacité du réservoir:	3,0 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Env. 90 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; Commande radio; Télécommande câblée
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Circuit de protection:	Manque de fluide; Surchauffe
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 31,5 cm Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 37 cm
Poids:	11,15 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré

**EUROLITE Smoke Fluid -P2D-Profi Liquide fumigène 5 l**

Taille du lot:	5 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	5,00 kg