

EUROLITE Ensemble 4 x LED TMH-7 + mallette

4 x washlight compacts, LED tricolores 3 W et mélange de couleurs RGB, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000202

GTIN:



Caractéristiques:

- Equipped with 18 x 3 W tricolor LEDs with RGB colors
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Compact lightweight
- Positioning within 540° PAN and 180° TILT
- Stepless RGB color mixture
- 6 color macros can be called up via DMX controller
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with 4-digit LED display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- DMX control via every standard DMX controller
- 18 LED 3 W high-power 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 25°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x TMH-6/7/8/9
- <h2 class="featureSatz">Trunk case, PRO version</h2>Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé

Logistique

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 19,15 kg

EUROLITE Lyre LED TMH-7 Wash

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 18 x 3 W high-power 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 180° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Fréquence du flash: | 0 - 18 Hz |
| Canaux DMX: | 11 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angle de départ (1/2 pic): | 25° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 17,5 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 24,5 cm |
| Poids: | 3,10 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-6/7/8/9

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 19 cm x 19 cm x 23 cm |
| Dimension interne: | 38 cm x 38 cm x 23 cm |
| Dimension: | Largeur : 42,5 cm Profondeur : 42,5 cm Hauteur : 32,5 cm |
| Poids: | 6,75 kg |

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Étrier
2 x vis
1 x Œillet de fixation