



Caractéristiques:

EUROLITE LED TMH-9 Moving Head Wash

Compact washlight with 8 W 4in1 LEDs and RGBW color mixing

- Equipped with 7 x 8 W quadcolor LEDs with RGBW colors
- Compact lightweight
- 12 or 4 DMX channels selectable for numerous applications
- Stepless RGBW color mixture
- Color macros can be called up via DMX controller
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with 4-digit LED display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- 7 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle TILT commutable entre 180° et 90°
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°; et 180°
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 18°

Logistique

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-6/7/8/9

Trunk case, PRO version

- Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 19,95 kg

EUROLITE LED TMH-9 Moving Head Wash

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 50 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Type de lampe: Lampe LED

Type de LED: 7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange
de couleurs homogène)

Mouvement de basculement max. TILT: 180°, 90° positionnement exact (résolution
16 bits)

Mouvement de pivotement max. PAN: 540°, 360° positionnement; , 180°
positionnement exact (résolution 16 bits)

Canaux DMX: 4; 12

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Refroidissement: Ventilateur

Commande: DMX; stand-alone; commande de la musique via
microphone

Fixtures disponibles pour: Light J; LED PC-Control 512; Light Captain

Angle de départ (1/2 pic): 18°

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 17,5 cm
Profondeur : 17,5 cm
Hauteur : 24,5 cm

Poids: 3,30 kg

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-6/7/8/9

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	19 cm x 19 cm x 23 cm
Dimension interne:	38 cm x 38 cm x 23 cm
Dimension:	Largeur : 42,5 cm Profondeur : 42,5 cm Hauteur : 32,5 cm
Poids:	6,75 kg

Contenu de la livraison:

1 x demi-collier en forme d'oméga