

## EUROLITE N-10 argenté + A2D liquide 1 l + LED Mini D-5

Machine à fumée compacte 400 W à liquide fumigène et mini effet de faisceau

Réf. : 2000271

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Machine à fumée N-10 argent

Machine à fumée puissante en 400 watts avec télécommande

- Étendue de l'émission: Env. 2 m
- Commandé via Télécommande câblée
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Clubs/Écoles de danse; Location simple
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x filtre

#### EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l

Pour une fumée peu épaisse, à faible durée de vie

- Sans odeur
- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Made in Europe

### Logistique

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; Cave aménagée pour les fêtes; Clubs/Écoles de danse
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi

### **EUROLITE LED Mini D-5, effet de faisceau**

Mini effet de faisceau et LED R, V, B, A et B

- 24 lentilles remplissent l'espace de rayons multicolores en mouvement
- Taille pratique, super transportable
- 6 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/W/A
- Effet Flower
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Avec Étrier
- Fonctionnement très silencieux
- Macros couleurs changement
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

### **Données techniques:**

---

Poids: 4,82 kg

---

### **EUROLITE Machine à fumée N-10 argent**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 400 W   |
| Type de protection:               | IP20  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection |
| Temps de chauffe:                 | Evn. 5 min  |
| Volume de débit:                  | Env. 14 m³/min  |
| Étendue de l'émission:            | Env. 2 m  |
| Capacité du réservoir:            | 0,3 l fluide fumigène à base d'eau réservoir fixe   |
| Consommation de liquide:          | Evn. 12 ml/min  |
| Commande:                         | Télécommande câblée   |
| Couleur du boîtier:               | Argenté   |
| Système d'enregistrement:         | Étrier  |
| Circuit de protection:            | Surchauffe  |
| Couleur:                          | Argenté   |
| Dimension:                        | Largeur : 14,5 cm<br>Profondeur : 26,5 cm<br>Hauteur : 17 cm  |
| Poids:                            | 1,87 kg   |
| Classification du bruit:          | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)   |

**EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l**

|                  |  |
|------------------|--|
| Taille du lot:   | 1 l  |
| Type de liquide: | Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi |
| Poids:           | 1,00 kg                                      |

**EUROLITE LED Mini D-5, effet de faisceau**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:  | 20 W   |
| Type de protection:                | IP20   |
| Classe de protection:              | SK I   |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint |
| Type de lampe:                     | Lampe LED  |
| LED:                               | 6 x 3 W high-power R/G/B/W/A   |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                          | Stand-alone; Commande de la musique via<br>Microphone  |
| Couleur du boîtier:                | Noir   |
| Système d'enregistrement:          | Étrier   |
| Matériau:                          | Métal  |
| Dimension:                         | Largeur : 21 cm<br>Profondeur : 19,5 cm<br>Hauteur : 20,5 cm   |
| Poids:                             | 1,95 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux<br>environnements sensibles au bruit)  |
| Câble secteur/câble d'alimentation |  |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,2 m   |
| Étrier                             |  |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø11mm  |
| Matériau:                          | Métal, 2 mm  |
| Spécifications juridiques          |  |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages  |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle   |