

EUROLITE Jeu 4 x LED PS-4 HCL + sac souple + contrôleur

4 projecteurs compacts et sans ventilateur LED 6in1 12 W à sacoche et contrôleur DMX compact

Réf. : 20000409

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Projecteur LED PS-4 HCL

Projecteur compact, sans ventilateur avec LED 6in1 12 W (RGBWA+UV)

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBAW+UV color mixture, UV effects, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 4 x 12 W LEDs in red, green, blue, amber, white and UV
- Designed for hanging or standing installation
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 4 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 23°
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

Logistique

EUROLITE Sac souple M SB-4

Sacoche noire pour 4 appareils max. (batterie UP-4/TL-3 TCL)

- Practical transport bag offers enough space for several lighting effects and accessories
- Large interior, four times divisible and adaptable with foam dividers and pads
- Suitable e.g. for 4 x AKKU UP-4 Spot, 4 x TL-3 TCL Trusslight (41700500) or 3 x AKKU UP-4 Spot QuickDMX (41700540)
- Interior upholstery helps securing and safeguarding the fixtures during transportation
- External pocket stores accessories like cables, clamps, lamps and tape
- Made of easy-care nylon
- Carrying handles

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

Contrôleur DMX compact pour 4 projecteurs LED ayant chacun 6 couleurs max.

- Contrôleur DMX pour la commande de projecteurs LED courants
- Facile à utiliser
- 4 projecteurs avec LED RGBAW+UV contrôlables séparément ou combinés
- Canaux DMX pour rouge, vert, bleu, ambre, blanc, UV et Master
- Différents modes sélectionnables pour l'ordre des canaux DMX
- Contrôle manuel via 6 faders
- 2 faders pour le mélange direct des couleurs RGBW et A/UV
- Fonction strobe réglable
- Fonction black-out
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Préprogrammés 8 scènes/chases)
- Peut envoyer jusqu'à 28 canaux DMX
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

Données techniques:

Poids: 8,67 kg

EUROLITE Projecteur LED PS-4 HCL

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 33 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 4 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 10 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |

| | |
|-----------------------------|--|
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angle de départ: | 23° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 23° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 42° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 18,9 cm Profondeur : 11,7 cm Hauteur : 19,6 cm |
| Poids: | 1,78 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Sac souple M SB-4

| | |
|----------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Matériau: | Textile |
| Couleur: | Noir |
| Dimension du compartiment: | 14 cm x 14 cm x 19 cm |
| Dimension interne: | 29 cm x 29 cm x 19 cm |
| Dimension: | Largeur : 30 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 20 cm |
| Poids: | 510 g |

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 800 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 10 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Programmes: | Préprogrammés 8 scenes/chases) |
| Canaux DMX: | Sortie 28 |

| | |
|--------------------------|---|
| Commande: | DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 25 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 5,5 cm |
| Poids: | 1,04 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |