

## EUROLITE Jeu 4 x LED PAR-56 QCL argenté + mallette + contrôleur

4 x projecteur PAR-56, 9 x LED 4in1 8 W, flightcase PRO et contrôleur DMX compact inclus

Réf. : 20000412

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PAR-56 QCL Short argenté

Projecteur PAR-56 et 9 x 8-W-4in1-LED et mélange de couleurs RGBW

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 9 x 8 W 4in1 LED in red, green, blue and white
- Locking possibility at the mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- Silver or black housing available
- 9 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

### Logistique

## ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

Trunk case

- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Contrôleur DMX compact pour 4 projecteurs LED ayant chacun 4 couleurs max.

- Contrôleur DMX pour la commande de projecteurs LED courants
  - Facile à utiliser
  - 4 projecteurs avec LED RGBW contrôlables séparément ou combinés
  - Canaux DMX pour rouge, vert, bleu, blanc et Master
  - Différents modes sélectionnables pour l'ordre des canaux DMX
  - Contrôle manuel via 4 faders
  - 1 fader pour le mélange direct des couleurs RGBW
  - Fonction strobe réglable
  - Fonction black-out
  - 8 programmes de spectacle intégrés
  - Préprogrammés 8 scènes/chases )
  - Peut envoyer jusqu'à 20 canaux DMX
  - Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone
  - Boîtier du pupitre
  - Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x contrôleur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x mode d'emploi

## Données techniques:

---

Poids: 15,87 kg

---

## EUROLITE LED PAR-56 QCL Short argent

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	9 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 8; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Angle de départ (1/10 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	1,76 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimension interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Dimension:	Largeur : 48,5 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	7,95 kg

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Programmes:	Préprogrammés 8 scenes/chases )
Canaux DMX:	Sortie 20
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 5,5 cm
Poids:	860 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)